

VIVION[®]

 Hogar Inteligente

CERRADURAS INTELIGENTES

WiFi[®]





VIVION presenta sus dos modelos de cerraduras inteligentes. Ambos modelos comparten prácticamente las mismas características técnicas, pero con la diferencia de que uno de ellos incorpora una cámara en la cara externa de la cerradura, mientras que el otro modelo no dispone de cámara.



CARACTERÍSTICAS

APERTURA CON CÓDIGO (PIN)

Acceso mediante códigos de seguridad personalizados de 8 caracteres. Esta cerradura permite almacenar hasta 100 códigos únicos para una apertura segura y versátil.



TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA

Estas cerraduras inteligentes incorporan un lector biométrico capaz de analizar las huellas dactilares en tiempo real. Al ser únicas, las huellas actúan como llaves exclusivas en este sistema de seguridad (almacena hasta 100 huellas diferentes)



TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID PARA ACCESO SIN ESFUERZO

Optimiza la seguridad y comodidad con tarjetas de proximidad RFID. Su innovador chip RFID activa instantáneamente el mecanismo al acercarlo al lector, brindando acceso fácil y seguro. (almacena hasta 100 tarjetas diferentes)





DESBLOQUEO DE EMERGENCIA

En situaciones de batería agotada, existen dos opciones para desbloquear la cerradura, puedes utilizar la llave mecánica (incluida) o conectar un banco de energía (Power Bank) al puerto USB-C para activar la cerradura y acceder mediante el método elegido.

BOTÓN MANUAL DESLIZANTE

Bloquea todos los métodos de apertura digitales para los usuarios que no son administradores.

Al deslizar el botón, se mostrará en color rojo cuándo esté bloqueado y verde cuando esté habilitado.



CARACTERÍSTICAS

APERTURA REMOTA

A la persona que desea acceder se le solicita que ingrese 9# desde el teclado de la cerradura.

Esto activará una notificación en su aplicación móvil de VIVION, para realizar la apertura remota.

APP VIVION

COMPATIBLE CON:

amazon alexa


Google Assistant

WATCH

Siri

Descárgalo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



CÓDIGO DE INVITACIÓN

CON CÁMARA: le permite al usuario administrador establecer una única entrada con código que tiene una validez de 6 horas, luego caduca. También puede generar un código de invitación, con fecha y hora de inicio y fin deseada. El usuario deberá utilizar el código dentro de las primeras 24 horas para "activar" ese plazo establecido, de lo contrario caducará el código.

SIN CÁMARA: le permite al usuario administrador establecer una única entrada con código que tiene una validez de 5 minutos, luego caduca.



CÓDIGO DE ACCESO TEMPORAL

Para los 2 modelos de cerraduras, se puede establecer un código de invitación con una fecha y hora de inicio y fin deseada.

En este caso no requiere que la persona use el código en las primeras 24 horas para dejarlo “activado” y mantener el plazo establecido.

NOTIFICACIÓN ANTIRROBOS

Le llegará una notificación al usuario administrador en caso de que la cerradura haya sido forzada manualmente con varios intentos.



CARACTERÍSTICAS

BLOQUEO POR INTENTOS FALLIDOS

Para todos los métodos de ingreso, la cantidad de intentos permitidos es de 5, luego se bloquea. Una vez bloqueado, se deberá esperar 90 segundos.




CÁMARA INTEGRADA

Esta característica es única del modelo código 850151.




AJUSTE LA DIRECCIÓN DE LA CERRADURA

DIRECCIÓN DE PUERTA
IZQUIERDA



DIRECCIÓN DE PUERTA
DERECHA




Considerando la dirección de apertura de la puerta, es posible configurar la cerradura de manera fácil y segura.

PASE DE CERRADURA

La cerradura inteligente solo se puede cerrar manualmente.

Gire el pestillo hacia arriba para pasar la cerradura, esta acción puede realizarse desde el exterior e interior del hogar. Para desbloquear la cerradura, utilice cualquier método de ingreso disponible.



GIRE EL PESTILLO HACIA ARRIBA PARA PASAR LA CERRADURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	850150	850151
Voltaje de trabajo	6V~	
Batería	AA (4 unidades / 1.5V)	
Temperatura de trabajo	-10°C - 55°C	
Humedad de trabajo	0-95%	
Métodos de desbloqueo	App Vivion / Huella digital / PIN / TAG RFID / Llave mecánica	
Aplicación	Puerta de aluminio y madera	
Espesor de puerta	35-65mm	
Cerradura	6085	
Fuente de alimentación de emergencia	USB-C	
IP	55	

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Huella	≤100
PIN	≤100
TAG RFID	≤100

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material	Aleación de aluminio
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	300 x 73 x 24.5 mm
Peso	3Kg
Color	Negro

COMUNICACIÓN / INTERFAZ

Luz LED indicadora	SI	
Sensor de huella digital	Semiconductor (508dpi)	
Cámara	N/A	Pasiva
Resolución de cámara	N/A	1 MP

GARANTÍA

1 año

Oficinas Centrales
VIVION S.A.
Ejido 1690 PB
Montevideo, Uruguay
Tel. +598 2903 0314
Fax. +598 2902 3419
info@vivionelectric.com
www.vivionelectric.com

Filial Paraguay
Algodonal 2726
c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora
Asunción, Paraguay
Tel. +595 21 282 115

VIVION®

